

# Zukunft Bauen / Gesundheit

## Bio-Vielfalt fördern

### Liste invasiver gebietsfremder Arten

Hier finden Sie eine Liste an Pflanzen, die nicht oder nur mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen in Deutschland kultiviert werden sollten (aktualisiert 2019).



Quelle: zweite Erweiterung der Unionsliste gemäß Bundesamt für Naturschutz „Neobiota.de“

Weiterführende Informationen zur Liste finden Sie hier :

<https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html>

## Invasive Pflanzenarten (Stand 2019)

Liste der wichtigen invasiven und potenziell invasiven Pflanzenarten, die als Zierpflanzen oder Gehölze Verwendung finden. Die Liste entstammt dem BNB-System zur Bewertung von Außenanlagen ([Version 2012\\_1](#), Kriterium Biodiversität und in kursiver Schrift um die Unionsliste der Verordnung (EU) Nr.1143/2014– Erste Fortschreibung 2017 –BfN-Skripten 471, 2017 und <https://neobiota.bfn.de/unionsliste/art-4-die-unionsliste.html> ergänzt.

Mehr Informationen, auch zum Umgang mit bereits angepflanzten invasiven Pflanzenarten, finden Sie hier: <https://neobiota.bfn.de/handbuch/gefaesspflanzen.html>

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Eschen-Ahorn ( <i>Acer negundo</i> )	Nicht in der Nähe von Gewässern und Auen pflanzen. Ein Mindestabstand von mind. 2 km zu Gewässern ist einzuhalten.
Alligatorkraut ( <i>Alternanthera philoxeroides</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Götterbaum ( <i>Ailanthus altissima</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. In Siedlungen muss die Verwendung aufgrund der Standortbedingungen begründet sein, z. B. Dürresistenz bei ausgeprägt urbanen Standorten, die einen hohen Trockenstress erwarten lassen; Maßnahmen gegen die Ausbreitung (vegetativ und durch Samen) sind dann nachzuweisen.
Bastardindigo ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Im Siedlungsraum ist ein Mindestabstand von mind. 2 km zu Gewässern einzuhalten.
Blauständige Besensegge ( <i>Andropogon virginicus</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Gewöhnliche Seidenpflanze ( <i>Asclepias syriaca</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Schmetterlingsstrauch ( <i>Buddleja davidii</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen.
Kreuzstrauch ( <i>Baccharis halimifolia</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Orientalisches Zackenschötchen ( <i>Bunias orientalis</i> )	Auf die Nutzung als Gewürzkraut sollte verzichtet werden (als Zierpflanze ist <i>Bunias orientalis</i> ohne Bedeutung).
Karolina-Haarnixe ( <i>Cabomba caroliniana</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Ballonwein ( <i>Cardiospermum grandiflorum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Pampasgras ( <i>Cortaderia jubata</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Nadelkraut ( <i>Crassula helmsii</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Drüsige Kugeldistel ( <i>Echinops spaeocephalus</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen.
Steppengras ( <i>Ehrharta calycina</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Wasserhyazinthe ( <i>Eichhornia crassipes</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Kanadische Wasserpest ( <i>Elodea canadensis</i> )	Nur in abgegrenzten Wassergärten/Teichen verwenden. Ein Mindestabstand von mind. 2 km zu Gewässern ist einzuhalten, bei geringerem Abstand ist die Verwendung zu begründen.
Schmalblättrige Wasserpest *) ( <i>Elodea nuttallii</i> )	Nur in abgegrenzten Wassergärten/Teichen verwenden. Ein Mindestabstand von mind. 2 km zu Gewässern ist einzuhalten, bei geringerem Abstand ist die Verwendung zu begründen.
Gewöhnlicher Japan-Knöterich ( <i>Fallopia japonica</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Sachalin-Knöterich ( <i>Fallopia sachalinensis</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Bastard-Knöterich ( <i>Fallopia x bohemica</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Rot-Esche ( <i>Fraxinus pennsylvanica</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen.
Chilenischer Riesenhabarber ( <i>Gunnera tinctoria</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Falscher Wasserfreund ( <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Topinambur ( <i>Helianthus tuberosus</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten, wenn ein Mindestabstand von 2 km zu Gewässern nicht eingehalten werden kann.
Riesen-Bärenklau *) ( <i>Heracleum Mantegazzianum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Persischer Bärenklau ( <i>Heracleum persicum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
(Sosnowskyi Bärenklau) <i>Heracleum sosnowskyi</i>	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Japanischer Hopfen ( <i>Humulus scandens</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Großer Wassernabel *) ( <i>Hydrocotyle Ranunculoides</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Drüsiges Springkraut *) ( <i>Impatiens glandulifera</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Kleines Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Drüsiges Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Wechselblatt-Wasserpest ( <i>Lagarosiphon major</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Chinesischer Buschklee ( <i>Lespedeza cuneata</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Großblütiges Heusenkraut ( <i>Ludwigia grandiflora</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Flutendes Heusenkraut ( <i>Ludwigia peploides</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Vielblättrige Lupine ( <i>Lupinus polyphyllus</i> )	Nicht in der freien Landschaft oder in Siedlungsrandlagen ausbringen (alternativ können sterile Sorten verwendet werden)
Gewöhnlicher Bockshorn ( <i>Lycium barbarum</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen.
Japanischer Kletterfarn ( <i>Lygodium japonicum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Gelbe Scheinkalla *) ( <i>Lysichiton americanus</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Japanisches Stelzengras ( <i>Microstegium vimineum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Brasilianisches Tausendblatt ( <i>Myriophyllum aquaticum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Verschiedenblättriges Tausendblatt ( <i>Myriophyllum heterophyllum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Karottenkraut ( <i>Parthenium hysterophorus</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Afrikanisches Lampenputzergas ( <i>Pennisetum setaceum</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Durchwachsener Knöterich ( <i>Persicaria perfoliata</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Schwarz-Kiefer ( <i>Pinus nigra</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung im Umfeld und auf Standorten von Kalkmagerrasen ist zu verzichten.
Weymouth-Kiefer ( <i>Pinus strobus</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung im Umkreis von mindestens 300 m um schutzwürdige Felsstandorte ist zu verzichten.
Bastard-Pappel ( <i>Populus x canadensis</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung in der Umgebung natürlicher Vorkommen der Schwarz-Pappel ist zu verzichten.
Mesquitebaum ( <i>Prosopis juliflora</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.

DEUTSCHER NAME (BOTANISCHER NAME)	HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Späte Traubenkirsche ( <i>Prunus serotina</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Auf eine Anpflanzung in der Umgebung von Offenlandbiotopen ist zu verzichten.
Gewöhnliche Douglasie ( <i>Pseudotsuga menziesii</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung von flachgründigen, nährstoffarmen Felsrücken oder Blockmeeren (z. B. Buntsandstein von Schwarzwald und Odenwald), Birken-Eichen-Wald oder Traubeneichenwäldern und trocken-saurer Silikatstandorten ist ein Mindestabstand von 2 km einzuhalten.
Kudzu ( <i>Pueraria lobata</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Rot-Eiche ( <i>Quercus rubra</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung von Felsbiotopen ist ein Mindestabstand von 2 km einzuhalten.
Essigbaum ( <i>Rhus hirta</i> )	Nicht in der freien Landschaft oder in Siedlungsrandlagen anpflanzen.
Robinie ( <i>Robinia pseudoacacia</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der näheren Umgebung schutzwürdigen Trockenrasens ist ein Mindestabstand von 500 m einzuhalten.
Kartoffel-Rose ( <i>Rosa rugosa</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. In Küstennähe sollte komplett auf die Anpflanzung (auch in Siedlungen) verzichtet werden.
Armenische Brombeere ( <i>Rubus armeniacus</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung schutzwürdigen Magerrasens und Halbtrockenrasens ist ein Mindestabstand von 500 m einzuhalten.
Schwimmfarn ( <i>Salvinia molesta</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Schmalblättriges Greiskraut ( <i>Senecio inaequidens</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Kanadische Goldrute ( <i>Solidago canadensis</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Späte Goldrute ( <i>Solidago gigantea</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Gewöhnliche Schneebeere ( <i>Symphoricarpos albus</i> )	Nicht in der freien Landschaft, in der Umgebung von Magerwiesen und als Straßenbegleitgrün anpflanzen.
Chinesischer Talgbaum ( <i>Triadica sebifera</i> )	Auf eine Verwendung ist zu verzichten.
Amerikanische Kultur-Heidelbeere ( <i>Vaccinium angustifolium x corymbosum</i> )	Nicht in der freien Landschaft anpflanzen. Bei Anpflanzung in der Umgebung von Mooren ist ein Abstand von 3 km einzuhalten.